

Příplatková výbava

Zakrytí spodku přívěsu

součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
—	0	3103943	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ příplatková výbava — není možné © sériově ♦ povinné


SHP Bezpečnostní sada STP Sada styling 90' 90 let Baliček WI-KO Zimní komfortní sada WEA-P Sada pro nezávislý provoz voda/elektro M-P Mover Package DUP Sada sprcha

Nomad


Zkušenost se vyplatí

Se svou rozsáhlou výbavou a stylovými designovými detaily je Nomad dokonalým obytným přívěsem pro náročné cestovatele. Jeho specialitou je promyšlená koncepce osvětlení „Light Moments“, která se i za špatného počasí postará o stylovou a příjemnou atmosféru.


Čalounění



+ Potahy Ruby




+ Potahy Champion *



+ Potahy Chromo *

Dřevěný dekor



+ Dekor dřeva Noce Nagano

* volitelně k dispozici


Stručný profil*

Největší technicky přípustná hmotnost	1500 - 2200 kg
Celková délka cca	691 - 942 cm
Celková šířka cca	230 - 250 cm
Celková výška cca	265 cm

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.



Přednosti

- + Pro každého to nejvhodnější: Velký výběr půdorysů se samostatnými lůžky a dvojlůžky
- + Vnější design pro náročné: Vkusné detaily jako designový panel zadních světel s LED osvětlením a chromovaná manipulační madla
- + Příjemná atmosféra: Vynikající, elegantní design obytného prostoru s příjemným osvětlením
- + Vařte jako doma: Výborně vybavená kuchyně s osvětlenou zadní stěnou
- + Kvalita už sériově: S rozsáhlou sériovou výbavou můžete okamžitě vyrazit



Nomad


Technické údaje



Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1600 kg
Celková délka cca	cm	691	713	729	729	766	762
Celková šířka cca	cm	230	230	230	230	230	230
Celková výška cca	cm	265	265	265	265	265	265
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198	198	198	198	198	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozměr pneumatik		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135	-	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	-	-	185 x 105	185 x 90	-	-
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135	-	210 x 135	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○
Počet lůžek sériově / max.		3	4	3	3	4	4
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1230	1235	1315	1280	1315	1335
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1275	1280	1360	1325	1360	1380
Max. doložitost cca	kg	225	220	140	175	140	220
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Topení		S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina	Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Nádrž na odpadní vodu cca	l	22	22	22	22	22	22
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	43 (15)	43 (15)	48 (15)	48 (15)	43 (15)	43 (15)

Nomad

Technické údaje



Nomad		520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1700 kg	Lehký podvozek, 1600 kg	Lehký podvozek, 1700 kg	Lehký podvozek, 1700 kg	Lehký podvozek, 2000 kg	Lehký podvozek, 2200 kg
Celková délka cca	cm	762	788	818	818	872	942
Celková šířka cca	cm	250	230	250	250	250	250
Celková výška cca	cm	265	265	265	265	265	265
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198	198	198	198	198	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozměr pneumatik		195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88	195/70 R14C LI104
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	205 x 150	200 x 155	230 x 150	230 x 155	200 x 155
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	185 x 90	-	230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	-	210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	-	-	230 x 155
Počet lůžek sériově / max.		3	4	5 / 6 ○	4	4	7 / 8 ○
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1400	1350	1505	1500	1715	1810
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1445	1395	1550	1545	1760	1855
Max. doložnost cca	kg	255	205	150	155	240	345
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1700	1600	1700	1700	2000	2200
Topení		Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	86 (11) / 167 (29) ○
Nádrž na odpadní vodu cca	l	22	22	22	22	22	22
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	48 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

Nomad

Technické údaje



Nomad	760 DR
Sériový podvozek	Lehký podvozek, 2200 kg
Celková délka cca	
Celková šířka cca	cm 942
Celková výška cca	cm 250
Vnitřní výška v obytné části cca	cm 265
Izolace podlahy / stěn / střechy	cm 198
Rozměr pneumatik	mm 42 / 34 / 34
Rozměr předního lůžka D x Š cca	195/70 R14C LI104
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm 200 x 150
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm -
Počet lůžek sériově / max.	cm 230 x 180
Pohotovostní hmotnost cca	4
Hmotnost v provozním stavu cca	kg 1780
Max. doloznost cca	kg 1825
Největší technicky přípustná hmotnost	kg 375
	kg 2200
Topení	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn- elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	
Nádrž na odpadní vodu cca	l 167 (29) / 177 (35) ○
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l 22
	l 43 (15)

Sériová výbava

[illegible]

Sériová výbava

	460 FL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Praktická skříňka s výsuvem (podle půdorysu)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Praktický tříplotýnkový vaříč s elektrickým zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velká lednička s objemem 142 l a mrazicí přihrádkou 15 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velké zásuvky s tlumičem dorazu pro absolutně tiché zavírání	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—
Koupelna													
Integrované designové umyvadlo z minerálního materiálu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sprchová vanička	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Střešní okno s moskytiérou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Topení													
Horkovzdušné vytápění	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Plynové topení S 3004 s automatickým zapalováním	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙
Plynové topení S 5004 s automatickým zapalováním	—	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektroinstalace													
CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrorozvody 12 V v celém přívěsu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kolejničky pro LED osvětlení 12 V (u hlavy lůžka a u sezení)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříni, vč. výkonného měniče 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Nepřímé osvětlení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Osvětlení předstanu 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Voda													
Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Nádrž na pitnou vodu, 38 litrů	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Zásobník teplé vody	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ NOMAD

Sada	Sada 90 let, jednonáprava (11584)	Sada 90 let, dvojnáprava (11615)	Sada 90 let, dvojnáprava [pro 2,8 t] (11660)
Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs	x		
Čelo s vysokými okraji a se střešním nosičem	x	x	x
Zadní nosič světel s horním nástavcem a střešními podélníky	x	x	x
Velkoplošné podložky, 4 ks	x	x	x
Plnógumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	x	x	x
Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs		x	
Pneumatiky na hliníkových discích 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg			x

Sada	Zimní komfortní sada Combi 4 (10479)	Zimní komfortní sada Combi 6 (9536)	Zimní komfortní sada s topením Combi (10481)
Teplovzdušné topení Combi 4 G/E	x		
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E)	x	x	
Elektrické vyhřívání podlahy	x	x	x
Izolace XPS čelo, záď a boky	x	x	x
Izolované a vyhřívání vedení odpadní vody	x	x	x
Izolovaný rozvod topení	x	x	x
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E		x	

Sada	Zimní komfortní sada SNOW (5459)	Zimní komfortní sada SNOW PLUS (5551)
Teplovodní topení	x	x
Elektrické vyhřívání podlahy	x	
Izolované a vyhřívání vedení odpadní vody	x	x
Izolace XPS čelo, záď a boky	x	x
Teplovodní vyhřívání podlahy (jen pro SA 205)		x

Sada	Sada pro nezávislý provoz, s moverem (jednonáprava) (5560)	Sada pro nezávislý provoz, s moverem (dvounáprava, pohon obou náprav) (5561)
Pojezd Mover pro jednonápravu C	x	
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	x	x
Pojezd Mover pro tandem C		x

Sada	Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 4 (11031)	Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 6 (11032)
Teplovzdušné topení Combi 4 G/E	x	
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E)	x	x
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	x	x
Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů	x	x
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E		x

Bezpečnostní sada (8950)

Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control

Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx

Detektor kouře

Sada Sprcha (6105)

Sprchová výbava vč. armatur a závěsu

City přípojka na vodovodní řád

Sada pro nezávislý provoz Voda & Elektro (pro topení Combi) (9943)

Elektrická výbava pro nezávislý provoz

Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů

kód

				460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Podvozek																
Navýšení hmotnosti 2 000 kg (pro jednonápravu vč. hliník. disků 225/70R15C)	—	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 600 kg	—	24	322	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 700 kg	—	24	278	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 800 kg	—	27	279	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 900kg (vč. hliník. disků 225/70R15C)	—	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 2 200 kg	—	18	6351	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 2 500 kg	—	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Navýšení hmotnosti na 2 800 kg	—	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Výbava podvozek																
Bezpečnostní výbava	—	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control	SHP	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kolo Premium pro dvojnápravu, 195/70 R14 C-LI 104 (ocelový disk, 2200 kg až 2800 kg)	—	6	858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Kolo Premium pro jednonápravu, rozměr 195 R14 C LI 106 (ocelový disk, 1700 kg a 1800 kg)	—	3	832	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kryt oje	STP	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ozdobné kryty kol pro pneumatiky 14"	—	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	90'	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 185 R14 C LI 102, až do 1600 kg	—	0	836	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Pneumatiky na hliníkových discích 185/70 R14 LI 88, až do 2000 kg	—	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Pneumatiky na hliníkových discích 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Pneumatiky na hliníkových discích 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg	90'	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	—	9	1093	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 195/70 R14 C LI 102, 2200 kg až 2800 kg	—	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Rezerní kolo s ocelovým diskem 185 R14 C 8 PR, až do 1600 kg	—	18	831	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Rezerní kolo s ocelovým diskem 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	19.5	833	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Rezerní kolo s ocelovým diskem 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg	—	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 185 R 14 C LI 102, až do 1600 kg	—	17	837	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 185/70 R14 LI 88, až do 2000 kg	—	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	—	23.5	1092	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—
Rezerní kolo s ocelovým diskem 185/70 R14 LI 88, až do 2000 kg	—	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Velkoplošné podložky, 4 ks	90'	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější výbava																
Izolace XPS Čelo, záď a boky	—	0	179	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Izolace XPS Čelo, záď a boky	WI-KO	0	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Okno v čelní stěně	—	4	982	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Okno v čelní stěně (lůžko), pokud je vpředu koupelna	—	5	855	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—
Rámová okna (nelze pro okno v čele a na zádi) ¹⁰⁾	—	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Střešní kazetová markýza 3750 x 2500 mm, manuální	—	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Střešní kazetová markýza 4000 x 2500 mm, manuální	—	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Střešní kazetová markýza 4500 x 2500 mm, manuální	—	30	6928	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 FR	490 BIF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Střešní kazetová markýza 5500 x 3000 mm, manuální	—	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Střešní kazetová markýza 6000 x 3000 mm, manuální	—	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Střešní okno Heki II vč. baldachýnu, osvětlené	—	8	274	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zadní okno	—	4	1108	⊗	—	○	—	—	○	—	⊗	—	—	—	⊗	⊗
Vnější design																
Vnější plech hladký, bílý	STP	1	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vnější plech hladký, bílý	STP	1	443	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější plech hladký, stříbrná metalíza	STP	1	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vnější plech hladký, stříbrná metalíza	STP	1	659	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zadní nosič světél s horním nástavcem a střešními podélníky	90', STP	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Čelo s vysokými okraji a se střešním nosičem	90', STP	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Garážové dveře																
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 1069x299 mm	—	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 648x348 mm	—	2	1071	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 997x419 mm	—	2.2	1079	—	⊗	—	—	○	—	○	—	⊗	—	—	⊗	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1069x299 mm	—	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 648x348 mm	—	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	⊗	—	—	—	—	○
Dveře úložného prostoru vzadu vlevo 1069x299 mm	—	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Dveře úložného prostoru vzadu vlevo 749x297 mm	—	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 1069 x 299 mm	—	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	⊗
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 749x297 mm	—	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 997 x 419 mm	—	2.2	1082	—	—	—	—	—	⊗	—	—	—	○	⊗	—	—
Design interiéru																
Potahy Champion	—	0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Potahy Chromo	—	0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilní výbava																
Pletený koberec	—	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rohové opěrky hlavy pro kruhové sezení	—	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Sedmizónová matrace levá z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Sedmizónová matrace na dvojlůžko z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
Sedmizónová matrace pravá z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Varianty nábytku																
Lamelový rošt s vysunovací hlavovou částí	—	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Palanda se 2 lůžky, nesklopná, na místě sezení	—	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Palanda se 3 lůžky, nesklopná	—	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	—	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Vnitřní výbava																
Detektor kouře	SHP	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hasicí přístroj 2 kg	—	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyně																
Digestoř	—	3	785	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyň s velkou ledničkou (175 l), odděleným mrazákem a el. zapalováním	—	18	429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	⊗
Plynová trouba	—	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Velká lednička s objemem 177 l a mrazákem 35 l, plynová trouba (TecTower)	—	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Výklopná doplňková plocha	—	1	1107	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○
Koupelna																
Koupelna v alternativním provedení	—	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Multimédia																
Multifunkční vnější zásuvky 12 V, 220 V, TV a satelit	—	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plochá obrazovka 22" vč. DVD a zesilovače	—	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Příprava pro plochou obrazovku (anténní kabel a držák TV)	—	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Příprava pro televizi v prostoru pro spaní	—	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Satelitní TV přijímač Voyager 65 Digimatic	—	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Satelitní parabolická anténa Flat 65 Easy 65 Twin	—	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Topení																
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E) ⁸⁾	WEA-P, WI-KO	0	9971	○	○	⊗	⊗	○	○	⊗	○	○	○	○	○	○
Elektrické vyhřívání podlahy	WI-KO	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ovládání topení přes iNet-Box (jen pro teplovzdušné topení Combi 4/6 G/E nebo teplovodní topení) ⁹⁾	—	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Přídavné topení Ultra Heat pro S 3004, elektro 220 V	—	2	364	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Přídavné topení Ultra Heat pro S 5004, elektro 220 V	—	2	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teplovodní topení	WI-KO	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Teplovodní vyhřívání podlahy (jen pro SA 205) ¹¹⁾	WI-KO	10	674	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
Teplovzdušné topení Combi 4 G/E	WEA-P, WI-KO	15	10480	○	○	⊗	⊗	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E	WEA-P, WI-KO	15	9427	—	—	—	—	—	⊗	○	○	○	○	○	○	○
Ventilátor 12 V pro 3004	—	2	177	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Ventilátory 12 V s automatickým regulátorem otáček S 5004	—	2	178	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Klimatizace																
Příprava pro vestavnou klimatizaci	—	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Střešní klimatizace	—	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstalace																
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	WEA-P, M-P	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voda																
City přípojka na vodovodní řád	DUP	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Izolované a vyhřívání vedení odpadní vody	WI-KO	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů	WEA-P	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sprchová výbava vč. armatur a závěsu	DUP	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Venkovní sprcha	—	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plyn																
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx	SHP	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější plynová přípojka	—	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sady																
Bezpečnostní sada	—	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada 90 let, dvojnáprava	—	22	11615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Sada 90 let, dvojnáprava [pro 2,8 t]	—	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Sada 90 let, jednonáprava	—	25	11584	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Sada Sprcha	—	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Sada pro nezávislý provoz Voda & Elektro (pro topení Combi)	—	40.5	9943	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 4	—	55.5	11031	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 6	—	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sada pro nezávislý provoz, s moverem (dvounáprava, pohon obou náprav)	—	98	5561	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz, s moverem (jednonáprava)	—	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Zimní komfortní sada Combi 4	—	45	10479	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Zimní komfortní sada Combi 6	—	45	9536	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Zimní komfortní sada SNOW	—	71	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Zimní komfortní sada SNOW PLUS	—	72	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Zimní komfortní sada s topením Combi	—	29	10481	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Originální příslušenství Dethleffs - Highlights																
Multifunkční lišta na stěnu	—	0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér "sklep" do spodní kedrové lišty	—	0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér do spodní kedrové lišty	—	0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zakrytí kol (2-osý přívěs)	—	0	3103954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Zakrytí kola (1-osý přívěs)	—	0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Zakrytí spodku přívěsu	—	0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ příplatková výbava — není možné © sériově ♦ povinné

SHP Bezpečnostní sada STP Sada styling 90' 90 let Baliček WI-KO Zimní komfortní sada WEA-P Sada pro nezávislý provoz voda/elektro M-P Mover Package DUP Sada sprcha